



# Modus

MDB\_110 - MDB\_140 - MDB\_175

**PEDRALI®**

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Pedrali R&D



**EN: Double-sided module with seat and backrest upholstered with fabric-covered fire-retardant polyurethane foam and extruded aluminium plinth**

IT: Modulo bifacciale con seduta e schienale imbottiti con schiumato poliuretano ignifugo rivestito in tessuto e zoccolo in estruso di alluminio



DE: Doppelseitiges Modul mit Sitz und Rückenlehne, gepolstert mit stoffbezogenem, feuerhemmendem Polyurethanschaum und stranggepresstem Aluminiumsockel

FR: Module double face avec assise et dossier rembourrés en mousse de polyuréthane ignifugée recouverte de tissu et socle en aluminium extrudé

ES: Módulo de doble cara con asiento y respaldo tapizados con espuma de poliuretano ignífuga recubierta de tela y zócalo de aluminio extruido

mm - in

## • MDB\_110\_L100



**Disassembled**  
Da assemblare

**mc 0,38**  
ft<sup>3</sup> 13.4

**kg 89**  
lb 196.2


## • MDB\_110\_L130



**Disassembled**  
Da assemblare

**mc 0,46**  
ft<sup>3</sup> 16.2

## • MDB\_140\_L100





**Disassembled**  
Da assemblare

**mc 0,55**  
ft<sup>3</sup> 19.4

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_MODUS\_MDB\_110\_MDB\_140\_MDB\_175\_2025-0

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



## MDB\_110 - MDB\_140 - MDB\_175

DESIGN  
Pedrali R&D

mm - in

### • MDB\_140\_L130



### • MDB\_175\_L100



### • MDB\_175\_L130



#### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

##### EN: Steel structure

IT: Struttura in acciaio  
DE: Stahlkonstruktion  
FR: Structure en acier  
ES: Estructura de acero

#### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

##### EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



NERO

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

• **BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO**

**EN: Wooden structure, padded with polyurethane foam (density 26 kg/m<sup>3</sup>) in the central part and padded with polyurethane foam (density 60 kg/m<sup>3</sup>) in the lateral and upper parts, fire-retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered with fabric.**

IT: Struttura in legno, imbottito in poliuretano espanso (densità 26 kg/m<sup>3</sup>) nella parte centrale e imbottito in poliuretano espanso (densità 60 kg/m<sup>3</sup>) nella parte laterale e superiore, ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto.

DE: Holzstruktur, gepolstert mit Polyurethanschaum (Dichte 26 kg/m<sup>3</sup>) im zentralen Bereich und gepolstert mit Polyurethanschaum (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>) an den Seiten- und Oberflächen, flammhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), mit Stoff bezogen.

FR: Structure en bois, rembourrée de mousse de polyuréthane (densité 26 kg/m<sup>3</sup>) dans la partie centrale et rembourrée de mousse de polyuréthane (densité 60 kg/m<sup>3</sup>) sur les parties latérales et supérieures, ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revêtue de tissu.

ES: Estructura de madera, acolchada con espuma de poliuretano (densidad 26 kg/m<sup>3</sup>) en la parte central y acolchada con espuma de poliuretano (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>) en las partes laterales y superiores, ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revestida en tejido.

**EN: Available finish: smooth (L), with horizontal stitching (C), with vertical stitching (V), buttons (B), capitonné (B1)**

IT: Finitura disponibile: liscio (L), con cuciture orizzontali (C), con cuciture verticali (V), bottoni (B), capitonné (B1)

• **SEAT - SEDILE - SITZFLÄCHE - ASSISE - ASIENTO**

**EN: Wooden structure with steel reinforcements, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>), flame retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), upholstered in fabric.**

IT: Struttura in legno con rinforzi in acciaio, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto.

DE: Holzstruktur mit Stahlverstärkungen, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), schwer entflammbar (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), mit Stoff bezogen.

FR: Structure en bois avec renforts en acier, rembourrée en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revêtue de tissu.

ES: Estructura de madera con refuerzos de acero, acolchada con poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revestida en tela.

• **FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO**

**Cat. A, C (Excluding / Escluso C36÷C39, C83÷C89; C100÷C101, C110÷C122), D40÷D44, E, G (Excluding / Escluso G260÷G263, G270÷G272), H (Excluding / Escluso H140÷H143, H150÷H151), N (Excluding / Escluso N40÷N45, N60÷N65), TC, PG**

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **BASEBOARD - ZOCCOLO - SOCKELLEISTEN - SOCLE - ZÓCALO**

**EN: Extruded aluminium**

IT: Estruso di alluminio

DE: Stranggepresstes Aluminium

FR: Aluminium extrudé

ES: Aluminio extruido

**BASEBOARD FINISH - FINITURA ZOCCOLO - AUSFÜHRUNG DER SOCKELLEISTE - FINITIONS SOCLE - ACABADO ZÓCALO**

**EN: Matt black anodised**

IT: Anodizzato nero opaco

DE: Mattschwarz eloxiert

FR: Anodisé noir mat

ES: Anodizado negro mate



NE

**EN: Satin**

IT: Satinato

DE: Satin

FR: Satin

ES: Satén



AS

**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato  
DE: Messing Antik  
FR: Laiton vieilli  
ES: Latón antiguo



OA2

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**EN: Adjustable black polypropylene feet, Ø 30 mm**

IT: Piedini in polipropilene regolabili neri, Ø 30 mm  
DE: Verstellbare Füße aus schwarzem Polypropylen, Ø 30 mm  
FR: Pieds réglables en polypropylène noir, Ø 30 mm  
ES: Pies ajustables de polipropileno negro, Ø 30 mm

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	19,85	22,32	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	5,22	5,87	YES	80	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,04	0,04	YES	40	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	12,21	13,73	NO	0	0
Chipboard Truciolare	50,22	56,46	NO	90	0
Fabric Tessuto	1,41	1,58	NO	0	0
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>88,95 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>61,6 %</b>	<b>28,2 %</b>

**EN: Percentages referred to MDB\_110\_L100**

IT: Percentuali riferite al MDB\_110\_L100

• **PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES**

**EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.**

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%  
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.  
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.  
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.