

Reva Cocoon

PEDRALI[®]

RVC

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Patrick Jouin



EN: Seating system with an extruded aluminium perimeter frame supported by four die-cast aluminium legs. Stainless steel backrests covered with a woven polypropylene cord. Cushions protected by a waterproof cover and upholstered with fabric

IT: Sistema di sedute con cornice perimetrale in estruso di alluminio sorretta da quattro gambe in pressofusione d'alluminio. Schienali in acciaio inox ricoperti da un intreccio realizzato con una corda in polipropilene. Cuscini protetti da una fodera impermeabile e rivestiti con tessuto



DE: Sitzsystem mit einem umlaufenden Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, davon vier Beinen aus Aluminiumdruckguss getragen wird. Rückenlehnen aus rostfreiem Stahl mit gewebter Polypropylenschnur. Die Kissen sind durch einen wasserdichten Bezug geschützt und mit Stoffgepolstert

FR: Système d'assise avec un cadre périmétrique en aluminium extrudé soutenu par quatre pieds en aluminium moulé sous pression. Dossiers en acier inoxydable recouverts d'un cordon de polypropylène tissé. Coussins protégés par une housse imperméable et revêtus de tissu



ES: Sistema de asientos con un marco perimetral de aluminio extruido soportado por cuatro patas de aluminio fundido a presión. Respaldos de acero inoxidable recubiertos con un cordón de polipropileno tejido. Cojines protegidos por una funda impermeable y tapizados con tela

mm - in



• RVC010





• RVC011



• RVC012



• RVC013



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



Reva Cocoon

PEDRALI®



RVC

DESIGN
Patrick Jouin



• RVC014





• RVC015





• RVC016



• RVC021




• RVC022



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_REVA_COCCOONLVC_2026.0

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it





Reva Cocoon

PEDRALI®

RVC

DESIGN
Patrick Jouin

• RVC023





Disassembled
Da assemblare

mc 1,55
ft³ 54.7

54kg
lb 119.0

• RVC024




Disassembled
Da assemblare

mc 1,55
ft³ 54.7

54kg
lb 119.0

• RVC025





Disassembled
Da assemblare

mc 1,50
ft³ 53.0

52 kg
lb 114.6

• RVC026





Disassembled
Da assemblare

mc 1,50
ft³ 53.0

52 kg
lb 114.6

• RVC027



Disassembled
Da assemblare


mc 1,68
ft³ 53.3

60 kg
lb 132.3

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_REVA_COCCOONRVC_2026.0

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it





Reva Cocoon

PEDRALI®



RVC

DESIGN
Patrick Jouin



• RVC033





• RVC034





• RVC035



• RVC036




• RVC045



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_REVA_COCCOON_RVC_2026.0



Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it





RVC

DESIGN
Patrick Jouin

• RVC046



• RVC047



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **SEAT CUSHION** - CUSCINO SEDUTA - SITZKISSEN - COUSSIN DE ASSISE - COJÍN DEL ASIENTO

EN: Seat cushions, padded with fireproof polyurethane foam (density 30 kg/m³) (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), with waterproof outdoor cover in fabric

IT: Cuscini sedile, imbottiti con poliuretano espanso (densità 30 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), con fodera impermeabile per esterno rivestito in tessuto

DE: Sitzkissen, gepolstert mit feuerfestem Polyurethanschaum (Dichte 30 kg/m³) (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), mit wasserdichtem Außenbezug, mit Stoff bezogen

FR: Coussins d'assise rembourrés en mousse de polyuréthane (densité 30 kg/m³) ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), avec housse imperméable pour l'extérieur recouverte de tissu

ES: Cojines de asiento, rellenos de espuma de poliuretano (densidad 30 kg/m³) ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), con funda impermeable para exterior revestida de tela

• **BACKREST CUSHION** - CUSCINO SCHIENALE - RÜCKENLEHNENPOLSTER - COUSSIN DU DOSSIER - COJÍN DEL RESPALDO

EN: Back cushions, padded with polyester fibre fill, with waterproof outdoor cover and fireproof fabric cover (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2)

IT: Cuscini schienale, imbottiti con fibra sfioccata poliestere, con fodera impermeabile per esterno e rivestiti in tessuto ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2)

DE: Rückenkissen, gepolstert mit Polyesterfasern, mit wasserdichtem Bezug für den Außenbereich und mit feuerfestem Stoff bezogen (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2)

FR: Coussins de dossier, rembourrés de fibre de polyester effilochée, avec housse imperméable pour l'extérieur et revêtement en tissu ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2)

ES: Cojines para respaldo, rellenos de fibra de poliéster deshilachada, con funda impermeable para exterior y recubiertos de tejido ignífugo (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D (Excluded/Escluso D40 ÷D44, D120 ÷D123) - G260 ÷G263, G270 ÷G272

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **BACKREST FRAME** - TELAIO SCHIENALE - RAHMEN DER RÜCKENLEHNE - STRUCTURE DU DOSSIER - MARCO DEL RESPALDO

EN: Tube frame Ø16 mm, AISI 316L stainless steel

IT: Struttura in tubo Ø16 mm, acciaio INOX AISI 316L

DE: Rohrrahmen Ø16 mm, Edelstahl AISI 316L

FR: Cadre tubulaire Ø16 mm, acier inoxydable AISI 316L

ES: Marco tubular Ø16 mm, acero inoxidable AISI 316L

• **SEAT FRAME** - TELAIO SEDUTA - SITZRAHMEN - STRUCTURE DU DOSSIER - ARMAZÓN DEL ASIENTO

EN: Crossbars in extruded aluminium, legs in die-cast aluminium

IT: Traversi in estruso di alluminio, con gambe in pressofusione di alluminio

DE: Traversen aus stranggepresstem Aluminium, Beine aus Aluminiumdruckguss

FR: Barres transversales en aluminium extrudé, pieds en aluminium moulé sous pression

ES: Travesaños de aluminio extruido, patas de aluminio fundido a presión

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BE100E

GAE

TEE

• **ROPE** - CORDA - SEIL - CORDE - CUERDA

EN: Braided rope Ø10 mm, made of TASLAN polypropylene, nylon core

IT: Corda intrecciata Ø10 mm, in polipropilene TASLAN, anima in nylon

DE: Geflochtenes Seil Ø10 mm, aus TASLAN Polypropylen, Nylonseele

FR: Corde tressée Ø10 mm, composée de polypropylène TASLAN, âme en nylon

ES: Cuerda trenzada Ø10 mm, de polipropileno TASLAN, núcleo de nylon

ROPE FINISH - FINITURA CORDA - AUSFÜHRUNG DES SEIL - FINITION CORDE - ACABADO CUERDA



BE

GA2

TE

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer feet, black

IT: Piedino in tecnopolimero, nero

DE: Gleiter Technopolymer, Schwarz

FR: Patis en technopolymère, noir

ES: Tacos en tecnopolimero, negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios

COVER001 for RVC010, RVC012

COVER002 for RVC011, RVC013, RVC014, RVC015, RVC016

COVER004 for RVC033, RVC034

COVER005 for RVC022, RVC035, RVC036

COVER006 for RVC021, RVC023, RVC024, RVC025, RVC026, RVC027, RVC028, RVC029, RVC045, RVC046, RVC047, RVC048, RVC049

EN: Protective cover

IT: Copertura protettiva

DE: Schutzhülle

FR: Couverture protectrice

ES: Cubierta protectore

Code 3001

EN: Cushion 450x450 mm

IT: Cuscino 450x450 mm

DE: Kissen 450x450 mm

FR: Coussin 450x450 mm

ES: Cojín 450x450 mm

Code 3002

EN: Cushion Ø450mm

IT: Cuscino Ø450mm

DE: Kissen Ø450mm

FR: Coussin Ø450mm

ES: Cojín Ø450mm

Code 3005

EN: Cushion 540x320mm

IT: Cuscino 540x320mm

DE: Kissen 540x320mm

FR: Coussin 540x320mm

ES: Cojín 540x320mm

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6	17,58	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	11,3	33,11	YES	80	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,5	10,3	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	4,8	14,06	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,01	YES	40	100
Pvc Pvc	1,2	3,52	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,04	0,12	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	3,8	11,13	NO	0	0
Polyester Poliestere	2,5	7,32	NO	0	0
Fabric Tessuto	0,95	2,77	NO	0	0
TOTAL TOTALE	34,13 Kg	--	--	41 %	78,8%

EN: Percentages referred to RVC013
IT: Percentuali riferite al RVC013

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scachetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.