

DSO_2L - DSO_2LP - DSO_2AL - DSO_2A - DSO_2P - DSO_3L - DSO_3LLP
 - DSO_3ALL - DSO_3AAL - DSO_3ALP - DSO_4L - DSO_4ALLL -
 DSO_4AALL - DSO2X2P

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Patrick Jouin



EN: Modular system consisting of linear polyurethane foam seating with elastic straps, steel frame and die-cast aluminium legs at the ends

IT: Sistema modulare composto da sedute lineari in schiumato poliuretano con cinghie elastiche, telaio in acciaio e gambe in pressofusione di alluminio poste alle estremità



DE: Modulares System, bestehend aus einer linearen Sitzfläche aus Polyurethanschaum mit elastischen Gurten, einem Stahlrahmen und Aluminiumdruckgussbeinen an den Enden

FR: Système modulaire composé d'une assise en mousse de polyuréthane linéaire avec sangles élastiques, d'un cadre en acier et de pieds en aluminium moulé sous pression aux extrémités

ES: Sistema modular compuesto por asientos lineales de espuma de poliuretano con correas elásticas, marco de acero y patas de aluminio fundido a presión en los extremos

mm - in

• DSO_2L





Disassembled
Da assemblare

mc 0,31
ft³ 11

kg 28
lb 61.7

• DSO_2LP





Disassembled
Da assemblare

mc 0,31
ft³ 11

kg 25
lb 55.1

• DSO_2AL



Disassembled
Da assemblare

mc 0,58
ft³ 20.5

kg 30,5
lb 67.2

Social


PEDRALI®

DSO_2L - DSO_2LP - DSO_2AL - DSO_2A - DSO_2P - DSO_3L - DSO_3LLP
- DSO_3ALL - DSO_3AAL - DSO_3ALP - DSO_4L - DSO_4ALLL -
DSO_4AALL - DSO2X2P

DESIGN
Patrick Jouin



mm - in

• DSO_2A





Disassembled **mc 0,58** **kg 33**
Da assemblare ft³ 20.5 lb 72.8

• DSO_2P




Disassembled **mc 0,31** **kg 21,5**
Da assemblare ft³ 11 lb 47.4

• DSO_3L



Disassembled **mc 0,585** **kg 39,5**
Da assemblare ft³ 20.7 lb 87.1

• DSO_3LLP



Disassembled **mc 0,585** **kg 36,5**
Da assemblare ft³ 20.7 lb 80.5

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOCIAL_DSC_2025.0

Social



PEDRALI®

DSO_2L - DSO_2LP - DSO_2AL - DSO_2A - DSO_2P - DSO_3L - DSO_3LLP
- DSO_3ALL - DSO_3AAL - DSO_3ALP - DSO_4L - DSO_4ALLL -
DSO_4AALL - DSO2X2P

DESIGN
Patrick Jouin



mm - in

• DSO_3ALL




Disassembled mc 0,585 kg 42
Da assemblare ft³ 20.7 lb 92.6

• DSO_3AAL




Disassembled mc 0,855 kg 44,5
Da assemblare ft³ 30.2 lb 98.1

• DSO_3ALP



Disassembled mc 0,585 kg 39
Da assemblare ft³ 20.7 lb 86

• DSO_4L



Disassembled mc 0,59 kg 57
Da assemblare ft³ 20.8 lb 125.7

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



ST_SOCIAL_DSO_2025.0

DSO_2L - DSO_2LP - DSO_2AL - DSO_2A - DSO_2P - DSO_3L - DSO_3LLP
 - DSO_3ALL - DSO_3AAL - DSO_3ALP - DSO_4L - DSO_4ALLL -
 DSO_4AALL - DSO2X2P

DESIGN
 Patrick Jouin

mm - in

• DSO_4ALLL





Disassembled
 Da assemblare

mc 0,86
 ft³ 30.4

kg 60
 lb 132.3

• DSO_4AALL





Disassembled
 Da assemblare

mc 0,86
 ft³ 30.4

kg 62
 lb 136.7

• DSO_2X2P



Disassembled
 Da assemblare

mc 0,62
 ft³ 21.9








kg 37,5
 lb 82.7

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOCIAL_DSC_2025.0

DSO_2L - DSO_2LP - DSO_2AL - DSO_2A - DSO_2P - DSO_3L - DSO_3LLP
 - DSO_3ALL - DSO_3AAL - DSO_3ALP - DSO_4L - DSO_4ALLL -
 DSO_4AALL - DSO2X2P

DESIGN
 Patrick Jouin

<p>MATERIALS</p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p>	<p>• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO</p> <p>EN: Internal steel frame, with elastic straps, moulded in flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fireproof (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered in fabric IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestita in tessuto DE: Innenrahmen aus Stahl, mit elastischen Bändern, geformt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), mit Stoff bespannt FR: Cadre interne en acier, avec sangles élastiques, moulé en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m³), ignifugé (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recouvert de tissu ES: Marco interior de acero, con correas elásticas, moldeado en poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recubierto de tela</p> <p>FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO</p> <p>Cat. A, C (Excluding / Escluso C36+C39), D40+D44, D120+D123, E, G, H,N (Excluding / Escluso N20+N27, N40+N45), P (Excluding / Escluso PBS, PCO, PMS, PVE)</p> <p>EN: For full range of color available see finishing legend on the website IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web</p> <p>• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN</p> <p>EN: Die-cast aluminium legs, high-strength steel crossbars IT: Gambe in pressofusione di alluminio, traversi in acciaio alto resistenziale DE: Beine aus Aluminiumdruckguss, Querstreben aus hochfestem Stahl FR: Pieds en aluminium moulé sous pression, barres transversales en acier haute résistance ES: Patas de aluminio fundido a presión, travesaños de acero de alta resistencia</p> <p>FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITION STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN</p> <p>EN: Powder coating IT: Verniciato con polvere DE: Pulverbeschichtet FR: Époxy à poudre ES: Barnizado con polvo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> BI100</div> <div style="text-align: center;"> NERO</div> <div style="text-align: center;"> VE300</div> <div style="text-align: center;"> SA200</div> <div style="text-align: center;"> AR200</div> <div style="text-align: center;"> GI100</div> </div> <p>EN: For full range of color available see finishing legend on the website IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web</p> <p>EN: Polished aluminium IT: Alluminio lucidato DE: Poliertes Aluminium FR: Aluminium poli ES: Aluminio pulido</p> <div style="text-align: center;"> LU</div> <p>• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</p> <p>EN: Technopolymer, black IT: In tecnopolimero, nero DE: Technopolymer, schwarz FR: Technopolymère, noir ES: Tecnopolímero, negro</p>
<p>ACCESSORIES</p> <p>Accessori Zubehörteile Accessoiresw Accesorios</p>	<p>code DSO_LINK</p> <p>EN: Connecting plate IT: Lamiera di collegamento DE: Verbindungsplatte FR: Plaque de connexion ES: Placa de conexión</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOCIAL_DSC_2025.0

DSO_2L - DSO_2LP - DSO_2AL - DSO_2A - DSO_2P - DSO_3L - DSO_3LLP
 - DSO_3ALL - DSO_3AAL - DSO_3ALP - DSO_4L - DSO_4ALLL -
 DSO_4AALL - DSO2X2P

DESIGN
 Patrick Jouin

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.25 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.26 - EN 16139:2013, L2

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	11,51	29,15	YES	27	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,88	9,83	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,96	2,43	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,004	0,01	YES	40	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	14,9	37,73	NO	0	0
Multilayer Multistrato	7,95	20,13	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,28	0,72	NO	0	0
TOTAL TOTALE	39,49 Kg	--	--	17,1 %	61,5 %

EN: Percentages referred to SOCIAL DSO_3L
 IT: Percentuali riferite al SOCIAL DSO_3L

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
 IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%
 DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
 FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
 ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOCIAL_DSC_2025.0