

DESIGN  
Pedrali R&D



**EN: Extendable table featuring an extruded aluminium frame and extruded aluminium legs with an elliptical cross-section, oriented at 45°. The tabletop is available in aluminium or laminate.**

IT: Tavolo allungabile caratterizzato da una struttura in estruso di alluminio e da gambe in estruso di alluminio con sezione ellittica, orientate a 45°. Il ripiano è disponibile in alluminio o in stratificato.


DE: Ausziehbarer Tisch mit Gestell aus stranggepresstem Aluminium und Beinen aus stranggepresstem Aluminium mit elliptischem Querschnitt, die um 45° geneigt sind. Die Tischplatte ist in Aluminium oder Laminat erhältlich.

FR: Table à rallonge caractérisée par une structure en aluminium extrudé et des pieds en aluminium extrudé à section elliptique, orientés à 45°. Le plateau est disponible en aluminium ou en stratifié.

ES: Mesa extensible caracterizada por una estructura de aluminio extruido y patas de aluminio extruido con sección elíptica, orientadas a 45°. El tablero está disponible en aluminio o laminado.

mm - in


### • TAA\_140X86



#### THICKNESS TOP

1 pc	SOLID LAMINATE		ALUMINIUM	
	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	6mm - 0.24"	6mm - 0.24"
Disassembled Da assemblare	mc 0,39 ft <sup>3</sup> 13.8	kg 42,5 lb 93.7	kg 44,5 lb 98.1	kg 45,5 lb 98.1

### • TAA\_199X86



#### THICKNESS TOP

1 pc	SOLID LAMINATE		ALUMINIUM	
	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	6mm - 0.24"	6mm - 0.24"
Disassembled Da assemblare	mc 0,52 ft <sup>3</sup> 18.4	kg 60 lb 132.3	kg 63,5 lb 140	kg 65,5 lb 144.4

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

## TAA\_140X86 - TAA\_199X86

DESIGN  
Pedrali R&D

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

**EN: Solid laminate top or aluminium**

IT: Ripiano in stratificato o alluminio

DE: Tischplatte aus Schichtstoff oder Aluminium

FR: Plateau en stratifié compact ou en aluminium

ES: Encimera en laminado compacto o aluminio

#### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

##### SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto

**White core** / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFP\_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto

**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



FNP\_NE\*

**\*Anti-fingerprint finish**

Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto

**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COP\_527



COP\_247

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto

**Matching edge** / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



FNP\_0719\*



FNP\_0791\*



FNP\_0789\*



FNP\_0792\*



FNP\_0773\*

**\*Anti-fingerprint finish**

Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto

**Brown core** / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



COP\_4511



COP\_4512



COP\_4517



COP\_1962



COP\_4384



COP\_4420

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto

**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COP\_4529



COP\_1952



COP\_421W

## TAA\_140X86 - TAA\_199X86

DESIGN  
Pedrali R&D


**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Matching edge** / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra




**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra




**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra




**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Brown core** / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Beige core** / Anima beige / Beiger Kern / Coeur beige / Alma beige



**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Grey core** / Anima grigia / Grauer Kern / Coeur gris / Alma gris




Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

## TAA\_140X86 - TAA\_199X86

DESIGN  
Pedrali R&D

### ALUMINIUM

IT: Verniciato a polvere per esterno   
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior




EN: For full range of color available see finishing legend on the website  
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

### • LEGS AND FRAME - GAMBE E TELAIO - BEINE UND HALTERUNG - PIEDS ET STRUCTURE - PATAS Y ARMAZÓN

EN: Aluminium, extrusion  
IT: Alluminio, estruso  
DE: Aluminium, extrudiert  
FR: Aluminium, extrusion  
ES: Aluminio, extrusión

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating for outdoor   
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For full range of color available see finishing legend on the website  
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, black or white  
IT: In tecnopolimero, neri o bianchi  
DE: Aus Technopolymer, schwarz oder weiß  
FR: En technopolymère, noirs ou blancs  
ES: En tecnopolímero, negros o blancos

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	1,04	1,73	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	16,23	27,04	YES	80	100
Pressed aluminium Alluminio pressofuso	2,44	4,06	YES	94	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,12	0,20	YES	40	100
Polyoxymethylene Poliossimetilene	0,10	0,16	NO	0	0
ABS ABS	2,20	3,67	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	37,90	63,14	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>60 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>26 %</b>	<b>36,7 %</b>

EN: Percentages related to TAA\_199X86 with solid laminate top, thickness 10mm

IT: Percentuali riferite al TAA\_199X86 con ripiano in stratificato, spessore 10mm

### • PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.