

DESIGN
Robin Rizzini



EN: Table made of aluminium, available in two, four, or eight-seat versions, with a large work surface. The tapered legs, made of die-cast aluminium, feature a triangular cross-section that narrows towards the bottom. The load-bearing aluminium structure, hidden beneath the surface, ensures lightness and stability. It includes a central steel column for cable management and a channel for sound-absorbing panels. Can be completed with an LED lighting system. Available in different sizes and finishes.

IT: Tavolo realizzato in alluminio, disponibile in versioni a due, quattro o otto postazioni, con ampio piano di lavoro. Le gambe affusolate in pressofusione di alluminio presentano una sezione triangolare che si assottiglia verso il basso. La struttura portante in alluminio, nascosta sotto il piano, assicura leggerezza e stabilità. Include una colonna centrale in acciaio con funzione di passacavi e una canalina per pannelli fonoassorbenti. Completabile con sistema di illuminazione LED. Disponibile in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tisch aus Aluminium, erhältlich in Versionen mit zwei, vier oder acht Arbeitsplätzen, mit einer großen Arbeitsfläche. Die konischen Beine aus Druckguss-Aluminium haben einen dreieckigen Querschnitt, der sich nach unten verjüngt. Die tragende Aluminiumstruktur, die unter der Tischplatte verborgen ist, sorgt für Leichtigkeit und Stabilität. Sie umfasst eine zentrale Stahlstütze für Kabelmanagement und einen Kanal für schallabsorbierende Paneele. Kann mit einem LED-Beleuchtungssystem ergänzt werden. Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen.

FR: Table en aluminium, disponible en versions à deux, quatre ou huit postes, avec un large plan de travail. Les pieds effilés en aluminium moulé sous pression présentent une section triangulaire qui se rétrécit vers le bas. La structure porteuse en aluminium, dissimulée sous le plan, garantit légèreté et stabilité. Elle comprend une colonne centrale en acier pour la gestion des câbles et un canal pour panneaux acoustiques. Complétable avec un système d'éclairage LED. Disponible en différentes tailles et finitions.

ES: Mesa fabricada en aluminio, disponible en versiones de dos, cuatro u ocho puestos, con una amplia superficie de trabajo. Las patas afinadas de aluminio fundido a presión tienen una sección triangular que se estrecha hacia abajo. La estructura portante de aluminio, oculta debajo de la superficie, garantiza ligereza y estabilidad. Incluye una columna central de acero para gestión de cables y un canal para paneles acústicos. Puede completarse con un sistema de iluminación LED. Disponible en diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• TRZ2_180X150 CC60



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"



Disassembled
Da assemblare



kg 66
lb 145.5

• TRZ2_320X150 CC60



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"



Disassembled
Da assemblare



kg 123,3
lb 271.8

• TRZ2_600X150 CC60



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"



Disassembled
Da assemblare



kg 228,1
lb 502.9



TRZ2_180X150 CC60 - TRZ2_320X150 CC60 - TRZ2_600X150 CC60

DESIGN
Robin Rizzini

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top

IT: Ripiano in stratificato

DE: Kompakt-Tischplatte

FR: Plateau stratifiés

ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



CFP_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFP_527

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer Kern / Coeur noire / Alma negro



1962

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer Kern / Coeur noire / Alma negro



0719*



0792*



0791*



0789*



0773*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego

• LEGS / FRAME - GAMBE / TELAIO - BEINE / STRUKTUR - PIEDS / STRUCTURE - PATAS / ARMAZÓN

EN: Die-cast aluminium legs and extruded aluminum connecting beams

IT: Gambe in pressofusione di alluminio e traverse di collegamento in estruso di alluminio

DE: Beine aus Aluminiumdruckguss und Verbindungsträger aus extrudiertem Aluminium

FR: Pieds en aluminium moulé sous pression et poutres de liaison en aluminium extrudé

ES: Patas de aluminio fundido a presión y vigas de conexión de aluminio extruido

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI200



SA100



TE200



NERO



MI100



BL600



VE600

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_RIZZ_WORKSTATION_TRZ2_2025.1



TRZ2_180X150 CC60 - TRZ2_320X150 CC60 - TRZ2_600X150 CC60

DESIGN
Robin Rizzini

	• CABLE MANAGEMENT - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL EN: Steel sheet IT: Lamiera di acciaio DE: Stahlblech FR: Tôle d'acier ES: Chapa de acero Art. CC60 mm - in 1200 - 47.2 196 - 7.7 27 - 1.1 120 - 4.7 2530 - 99.6 196 - 7.7 27 - 1.1 120 - 4.7	
	FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO EN: Powder coating IT: Verniciato a polvere DE: Pulverbeschichtet FR: Époxy à poudre ES: Barnizado en polvo NERO	
	• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: Polyethylene, black IT: Polietilene, neri DE: Polyethylen, schwarz FR: Polyéthylène, noir ES: Polietileno, negro EN: Polyethylene, black, height-adjustable for central leg IT: Polietilene, neri, regolabili in altezza per gamba centrale DE: Polyethylen, schwarz, höhenverstellbar für zentrale Stütze FR: Polyéthylène, noirs, réglables en hauteur pour jambe centrale ES: Polietileno, negros, ajustables en altura para pierna central EN: Valid only for TRZ2_320X150 CC60 - TRZ2_600X150 CC60 IT: Valido solo per TRZ2_320X150 CC60 - TRZ2_600X150 CC60	
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	• code DSP_L120 EN: Sound-absorbing partition panel IT: Pannello divisorio fonoassorbente DE: Schalldämpfende Trennwand FR: Panneau de séparation insonorisant ES: Panel divisorio fonoabsorbente 1200 - 47.2 20 - 0.8 445 - 17.5 • code DSP/2_L120 EN: Sound-absorbing partition panel IT: Pannello divisorio fonoassorbente DE: Schalldämpfende Trennwand FR: Panneau de séparation insonorisant ES: Panel divisorio fonoabsorbente 1200 - 47.2 20 - 0.8 605 - 23.8	

TRZ2_180X150 CC60 - TRZ2_320X150 CC60 - TRZ2_600X150 CC60

DESIGN
Robin Rizzini

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

• code K_LUCE_LA139

EN: Table lighting kit

IT: Kit per illuminazione tavolo


DE: Tischbeleuchtung Kit

FR: Kit d'éclairage pour table

ES: Kit de iluminación para mesa

EN: Valid only for TRZ2_180X150 CC60

IT: Valido solo per TRZ2_180X150 CC60



• code K_LUCE_LB272

EN: Table lighting kit

IT: Kit per illuminazione tavolo


DE: Tischbeleuchtung Kit

FR: Kit d'éclairage pour table

ES: Kit de iluminación para mesa

EN: Valid only for TRZ2_320X150 CC60 - TRZ2_600X150 CC60

IT: Valido solo per TRZ2_320X150 CC60 - TRZ2_600X150 CC60



TECHNICAL SPECIFICATIONS K_LUCE - SPECIFICHE TECNICHE K_LUCE - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN K_LUCE - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES K_LUCE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS K_LUCE

24W/m LED 24Vdc

EN: Class II

IT: Classe II

DE: Klasse II

FR: Classe II

ES: Clase II

EN: IP20 degree of protection

IT: Grado di protezione IP20

DE: Schutzart IP20

FR: Degré de protection IP20

ES: Grado de protección IP20

EN: LED (strip LED) - 24W/m - 3000°K warm light - CRI >80 - 3500 Lumen - dimmable with four brightness levels via a touch sensor located on one side of the LED

IT: LED (striscia led) - 24W/m - 3000°K luce calda - CRI >80 - 3500 Lumen - dimmerabile a quattro intensità tramite sensore touch posto ad un lato del led

DE: LED (Led-Streifen) - 24W/m - 3000°K warmes Licht - CRI >80 - 3500 Lumen - dimmbar mit vier Helligkeitsstufen über einen Touchsensor an der Seite der LED

FR: LED (bande led) - 24W/m - 3000°K lumière chaude - CRI >80 - 3500 Lumen - dimmable à quatre niveaux d'intensité via un capteur tactile situé sur un côté de la LED

ES: LED (tira led) - 24W/m - 3000°K luz caliente - CRI >80 - 3500 Lumen - regulable con cuatro niveles de intensidad mediante un sensor táctil situado en un lateral del LED



DESIGN
Robin Rizzini

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	29,34	23,80	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	16,82	13,64	YES	100	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	10,4	8,44	YES	94	100
Zamak Zama	0,25	0,20	YES	50	100
Polyethylene Polietilene	0,063	0,05	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	66,4	53,86	NO	0	0
TOTAL TOTALE	123,27 Kg	--	--	29,6 %	46,1 %

EN: Percentages referred to TRZ2_320X150 CC60 with 10mm solid laminate

IT: Percentuali riferite al TRZ2_320X150 CC60 con stratificato 10mm

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.