

DESIGN  
Patrick Jouin



**EN:** Table base with three die-cast aluminium legs and three-lobed extruded aluminium column.

IT: Basamento con base a tre razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma trilobata in estruso di alluminio.

DE: Tischgestell mit Säule aus extrudiertem Aluminium der sich unten in drei Auslegern aus Aluminium-Druckguss auftrennt.




FR: Piètement avec base à trois branches en aluminium moulé sous pression et colonne trilobate en aluminium extrudé.

ES: Patas con base de tres radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma trilobulada de aluminio extruido.

mm - in

### • 5473

TOP MAX



Disassembled  
Da assemblare



mc 0,087  
ft<sup>3</sup> 3.1

kg 3,1  
lb 6.8

Q.ty/pallet

### • 5470

TOP MAX



Disassembled  
Da assemblare



mc 0,087  
ft<sup>3</sup> 3.1

kg 3,5  
lb 7.7

Q.ty/pallet

### • 5474

TOP MAX



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,096  
ft<sup>3</sup> 3.9

kg 4,2  
lb 9.3

Q.ty/pallet

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø660 mm, die-cast aluminium**  
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio  
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss  
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion  
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio

#### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA


**EN: Aluminium extrusion**  
IT: Estruso d'alluminio  
DE: Aluminium-Fließpressen  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extrusión de aluminio

#### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**  
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**   
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**  
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**  
IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



**EN: Antique brass**  
IT: Ottone anticato  
DE: Antikes Messingrohr  
FR: Laitonné vieilli  
ES: Latón envejecido



**EN: Titan**  
IT: Titanio  
DE: Titan  
FR: Titane  
ES: Titanio



• **CROSS - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA**

code 5470.3

EN: 230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished

IT: 230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbata, brillantata  
DE: 230x230 mm, Aluminium-Guß, sandgestrahlt, glänzend  
FR: 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie  
ES: 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

code 1001

EN: Fixed, Technopolymer, black or grey

IT: Fissi, in tecnopolimero, nero o grigio  
DE: Fixiert, aus Technopolymer, schwarz oder grau  
FR: Fixes, en tecnopolymère, noir ou gris  
ES: Fijos, en tecnopolimero, negro o gris

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,5	12,37	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,07	25,08	YES	100	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,7	62,46	YES	94	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,004	0,09	YES	40	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>4,27 Kg</b>	--	--	<b>87,9 %</b>	<b>100 %</b>

EN: Percentages referred to 5474

IT: Percentuali riferite al 5474